

СЕДЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

УГЛОВОЙ ПОРШНЕВОЙ КЛАПАН ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



ГАРАНТИЙНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

МОДЕЛЬ 66



ООО «АРМАПРИВОД»

105425, г. Москва, ул. 3-я Парковая, д.55, тел.: +7 (495) 142-38-70, (800) 500-45-02
zakaz@arma-privod.ru, www.arma-privod.ru/



СЕДЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

Пневмоклапан из нержавеющей стали

Пневматический быстрозъёмный угловой клапан

Пневмоклапан из нержавеющей стали с пневмоприводом из полиамида модель 66



Преимущества:

- Большой поток, низкое сопротивление, отсутствие гидро-удара
- Форма У-типа увеличивает текучесть, и может повысить поток на 30% и сделать его более спокойным.
- сверхдлительный срок службы.
- Возможность регулировки штока и автосмазка.
- Материал цилиндра - нержавеющая сталь.

Автоматическая смазка, свободно вращается на 360°.

Применение:

безалкогольные напитки, оборудование для фасовки, текстильная, медицинская, химическая промышленности, дезинфекция, оборудование для вспенивания воды/удаление сточных вод

Давление жидкости	0~1.6 МПа
Управляющее давление	0.3~0.8 МПа
Контрольная жидкость	Нейтральный газ, воздух
Материал корпуса	нержавеющие стали марок CF8/304, CF8M/316
Уплотнительный материал	PTFE
Материал привода	нержавеющая сталь марки CF8/304, полиамид, алюминий
Температура жидкости	-20°C~180°C, 25°C~220°C
Температура окружающей среды	-20°C~80°C
Вязкость жидкости	« 600 мм/с
Тип управления	Н.З., Н.О., Двойное действие, Ручной тип
Присоединение	Резьба-G, сварка, Tri-clamp, фланец
Применимая жидкость	Вода, алкоголь, нефть, топливо, пар, нейтральный газ или жидкость, органический растворитель, кислота и щелочь
Дополнительные аксессуары	Соленоидный клапан бесконтактного переключателя




СЕДЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

Пневмоклапан из нержавеющей стали

Пневматический быстросъёмный угловой клапан

Пневмоклапан из нержавеющей стали с пневмоприводом из полиамида модель 66



Размер	Привод	L	A	d	D1	D	H
DN15	Ø50	120	188	15	3/8"	21.5	64
DN20	Ø50	140	198	20	3/4"	26.5	64
DN25	Ø63	160	243	25	1"	32.5	80
DN32	Ø63	175	250	35	1 1/4"	41	80
DN40	Ø63	190	265	38	1 1/2"	45	80
DN50	Ø80	210	292	48	2"	57	100
DN65	Ø80	210	330	58	2 1/2"	64	100
DN80	Ø80	220	380	68	3"	77	100



СЕДЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

Пневмоклапан из нержавеющей стали

Пневматический быстрозъёмный угловой клапан

ГАРАНТИЙНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Гарантии поставщика

Поставщик ООО «АРМАПРИВОД» гарантирует работоспособность изделия в течении 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи.

№	Наименование	Кол-во (шт.)	Обозначение

Отметки о продаже:

Предприятие-поставщик: ООО «АРМАПРИВОД»

Поставщик: _____

Дата продажи: _____

М.П.